

今 先人たちが愛してやまなかった、大粒でハリのあるごはん。そのおいしさの秘訣は、かまどで炊くときの、羽釜の形にありました。



圧力IH炊飯ジャー **極め炊き**

共通機能

極め羽釜が生み出す
大火力

象印独自の「広く浅い内釜」で激しい熱対流を起こし、「かまどヒーター」により側面からの大火力。羽釜と本体部分が密着して生まれる「空気断熱層」が羽釜の高火力を閉じ込めて絶品ごはんを炊きあげます。



イラストはNP-WTのイメージ図です。

好みの味へ進化する
「わが家炊き」メニュー

(NP-WTは121通り、NP-QAは49通り)
前回の炊きあがりの感想を、かたさ・粘りの項目から3択のアンケートに回答するだけでOK。その評価から炊き方を微調整し、使用していただくたびにわが家好みの味へ進化していきます。

炊きあがりも、保温もおいしくする「うるおい二重ふた」& 「おひつボール(NP-WTのみ)」

甘み成分(還元糖)、うまみ成分(アミノ酸アップ)「うまみプラス」プラチナコート」+「プラチナコート内ふた(NP-WTのみ)」プラチナの触媒作用で、ごはんの甘み成分(還元糖)がアップ。さらに、うまみ成分(アミノ酸)もアップします。

好みの食感に炊き分ける、7通りの「炊き分け圧力」

香り豊かなおこげを炊く「かまど極めメニュー」

約15分で炊きあげる「白米特急」メニュー(1合で炊いた場合)

40時間^{※1}おいしく保温する「極め保温」

※1メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

おすすめ商品
NEW



南部鉄器 極め羽釜

釜底の厚さ2.3mm
釜厚1.7mm
質量約1.9kg

3年保証

1 NP-WT10 5.5合炊き <-BZ>

メーカー希望小売価格 140,000円(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1360
●外形寸法(約cm) / 29.5×36.5×24
●本体質量(約kg) / 8.5

省エネ基準達成率 111%
目標年度 2008年度
年間消費電力量 76.1kWh/年



白米・玄米

BZ プライム ブラック

小容量 3.5合炊き 3.5合の極め羽釜ついに登場

小さな「極め羽釜」に秘められたのは、象印が築きあげた技術でした。

NEW



極め羽釜

釜厚2.2mm
質量約0.7kg

3年保証

2 NP-QA06 3.5合炊き <-WZ>

メーカー希望小売価格 110,000円(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 865
●外形寸法(約cm) / 26.5×32×22.5
●本体質量(約kg) / 6.0

省エネ基準達成率 107%
目標年度 2008年度
年間消費電力量 46.1kWh/年

※2 金芽米は東洋ライス株式会社の商標登録です。

30時間^{※1}おいしく保温する「うるつや保温」

WZ プライム ホワイト

象印おいしさこだわりグッズ

家庭用 マイコン無洗米精米機 つきたて風味

お米屋さんのお本格精米だからお米が割れにくい

●白米も鮮度リフレッシュ! (白米フレッシュコース)

●分づき米を堪能できる!

3分つき 5分つき 7分つき

●お手入れ用 ブラシつき (細かな部分も対応)

●米受け、ぬか受け容器つき

何度でも循環しながらやさしく精米
米どうしをこすり合わせながらぬか層を取っていきます。

おすすめ商品



HA グレー

玄米も精白米も無洗米にできる!

3 BT-AF05 2~5合 <-HA>

メーカー希望小売価格 50,000円(税別)
●消費電力(W)(50/60Hz) / 290
●外形寸法(約cm) / 15×40.5×38
●本体質量(約kg) / 10.5
●精米時間(50/60Hz)(5合) / 玄米から白米約6分、玄米から無洗米約8分
※2合未満は精米できません。
※もち米や麦、発芽玄米などは精米できません。

洗米器

クルクル回すだけで最適の洗米度合いに
おいしくお米を洗う洗米器。

NEW



WA ホワイト

かはん棒がムラを抑えてかき混ぜます。

炊く前の洗米は、炊きあがりのおいしさを左右するほど大切ですが、ぬかを洗うには、人によって、洗い過ぎや洗い不足が起こってしまいがち。そこで象印は、誰でも簡単に、ちよつといい洗米度に仕上げられる洗米器を開発。洗いムラを抑え、水にふれることなく、洗米ができます。(洗米容量によって、回す回数が決まっています。)

●5.5合~1升炊きの内釜対応
内径17.8cm以上かつ外形26cm以下かつ高さ10.3cm~15.3cmのなべに対応
(2 NP-QA06にもご使用可能です。)
一部他社メーカー商品で対応しない場合があります。

4 DK-SA26 <-WA>

メーカー希望小売価格 5,000円(税別)
●外形寸法(約cm) / 27×20×21
●本体質量(約kg) / 0.24

オススメ商品 炊きあがりと保温が、またひとつ、おいしくなった



「羽釜リング」による側面からの強火炊飯が可能
釜内に素早く熱が伝わり、沸とう前からの炊きムラを抑えて、甘み豊かなごはんを炊きあげます。プラチナコーティングの作用でごはんの甘み成分(還元糖)が約30%※1アップ。

鍋リングヒーター



イラストはイメージです。

●ごはんメニューに合わせた食感を選べる7通りの「炊き分け圧力」

- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- 保温見張り番
- フラット庫内
- 49通りのわが家炊きメニュー

羽釜リングつき
プラチナ厚釜
厚さ1.7mm

3年保証



白米・玄米

5 NP-BC10 5.5合炊き
<-WA> <-TA>

メーカー希望小売価格 **62,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1240
●外形寸法(約cm) / 26.5×40×22
●本体質量(約kg) / 5.5

●目標年度 省エネ基準達成率 119%
2008年度 年間消費電力量 70.6kWh/年

6 NP-BC18 1升炊き
<-WA> <-TA>

メーカー希望小売価格 **65,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1370
●外形寸法(約cm) / 29.5×42.5×26
●本体質量(約kg) / 7.0

●目標年度 省エネ基準達成率 117%
2008年度 年間消費電力量 114.2kWh/年

30時間※2
おいしく保温する
「うるつや保温」

TA ブラウン

好みの食感に炊き分ける、7通りの「炊き分け圧力」



- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- 保温見張り番
- フラット庫内
- パン(発酵・焼き)メニューつき

プラチナ厚釜
厚さ1.7mm

3年保証

XT
ステンレスブラウン

30時間※2
おいしく保温する
「うるつや保温」

プラチナコートで
甘み成分
(還元糖)が
約15%UP!※1



白米・玄米

7 NP-NI10 5.5合炊き
<-XT>

メーカー希望小売価格 **54,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1240
●外形寸法(約cm) / 25.5×39×22
●本体質量(約kg) / 5.5

●目標年度 省エネ基準達成率 116%
2008年度 年間消費電力量 72.7kWh/年

8 NP-NI18 1升炊き
<-XT>

メーカー希望小売価格 **57,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1370
●外形寸法(約cm) / 28×42×25.5
●本体質量(約kg) / 6.5

●目標年度 省エネ基準達成率 117%
2008年度 年間消費電力量 114.7kWh/年

「豪熱沸とうIH」でうまみを引き出す



TD ダークブラウン

黒まる厚釜
厚さ1.7mm

30時間※2
おいしく保温する
「うるつや保温」

※2 メニューによって異なります。
取扱説明書をご確認ください。

- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- フラット庫内
- パン(発酵・焼き)メニューつき
- ケーキメニュー



9 NP-VL10 5.5合炊き
<-TD>

メーカー希望小売価格 **30,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1105
●外形寸法(約cm) / 25.5×37.5×20.5
●本体質量(約kg) / 4.0

●目標年度 省エネ基準達成率 116%
2008年度 年間消費電力量 75.9kWh/年



10 NP-VL18 1升炊き
<-TD>

メーカー希望小売価格 **33,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 1295
●外形寸法(約cm) / 28×40.5×24.5
●本体質量(約kg) / 5.0

●目標年度 省エネ基準達成率 117%
2008年度 年間消費電力量 118.9kWh/年

食感が選べる3通り炊き分け圧力




TA ブラウン

黒まる厚釜
厚さ1.7mm

30時間※2
おいしく保温する
「うるつや保温」

- 豪熱沸とう
- オレンジくっきり液晶
- フラット庫内

金芽米※3メニュー



白米

11 NP-RJ05 3合炊き
<-TA>

メーカー希望小売価格 **43,000円**(税別)
●消費電力(W)(炊飯時) / 700
●外形寸法(約cm) / 23×32×19.5
●本体質量(約kg) / 4.1

●目標年度 省エネ基準達成率 107%
2008年度 年間消費電力量 46.9kWh/年

※3 金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。



きめ細かくすりつぶす「みそ羽根」つき!

うす・羽根断面図

ゆでた大豆つぶしはキーを押すだけで完了! 粒の粗さも自分で確認できるので、お好みに合わせて作れます。

傾斜がついているのでかき集めやすい

すりつぶす



つぶす

いろいろ使える&つきたてのお餅の美味しさは格別!

5分~1分



WB ホワイト

つき上がると
プザーで
お知らせ。

「蒸す」から
「つく」まで
マイコンで
全自動。



とっ手つきうす

マイコンもちつき機

12 BS-EB10 <-WB>

メーカー希望小売価格 **28,000円**
●消費電力(W) / ヒーター600、モーター142/160/50/60Hz
●外形寸法(約cm) / 25×35.5×27.5
●本体質量(約kg) / 7.5

圧力IHなべ

やさしい圧力で深い味わい。本格調理もラクラクの圧力IHなべ

おすすめ商品

ながら家事もOK
マイコン搭載で
簡単調理ができます



象印独自の圧力が味を染みこませる秘訣
「可変圧力&一定圧力」

可変圧力

煮物や煮込み料理が、
おいしく調理できます。
1.2と1.0気圧の間で加圧と減圧をくり返し行いながら、具材の中まで味を染み込ませて調理します。

減圧時は煮汁を
対流させながら
煮込むので、味が
しっかり染み込みます。



おでん いわしの生姜煮 豚の角煮 里芋の含め煮

一定圧力

煮崩れしにくく、魚介や野菜などの調理に最適です。
1.2気圧の一定気圧で、煮崩れさせずに、おいしさや食感を楽しめます。



ブイヤベース クリームシチュー ちくぜん煮 五目豆

自動調理

白米やパン(発酵・焼き)・麺など自動調理が充実!
(白米は1~3合炊けます)

煮豆や発酵食品

煮豆や塩麹、白みそなどの発酵食品も手軽に作れます。



「100レシピブック」つき

- 開閉ラクラクふた
- 100℃~40℃温度調理
- とっ手つき内なべ
- はずして洗える内ふたセット
- オレンジくっきり液晶
- マグネットプラグ
- 親切目盛

お知らせ
メロディーが
鳴れば
すぐに食べられます

NEW



TA ブラウン

13 EL-MA30 <-TA>

メーカー希望小売価格 **50,000円**(税別)
●消費電力(W)/1200
●外形寸法(約cm)/29×37.5×25 (ふた開け時高さ45.5)
●本体質量(約kg)/6.5
●蒸しカゴ・計量カップ・100レシピブックつき

材料と調味料を入れて、調理方法&調理時間をセットするだけで準備完了。あとは圧力IHなべが、おいしく調理します。具材のかき混ぜや、火加減を調整する必要がない※1ので、空いた時間で他の調理をしたり、おでかけもできます。
※1メニューによります。

マイコン沸とう VE電気まほうびん 優湯生。

電気と、まほうびんで保温するから

電気代をおさえる

ハイブリッド保温

生活シーンに合わせて、ワット数が選べます
1300/700Wの切替沸とう

1300W高速沸とう ↔ 700W沸とう

早く沸く! 2.2Lで約13分

ワット数をおさえる!

お茶がおいしくなる
お茶コース
プラチナフッ素加工内容器
茶葉内部にまで浸透しやすいお湯になる。(選択式)

節電も、おいしさも、スピードも。さらに使い心地がアップ!

おすすめ商品



TA ブラウン

電気を使わず
2時間後でも
約89℃をキープ
(CV-VW30 室温23℃満水時
容器中央値)
※CV-DM30は約90℃

- トリプルセーブ沸湯がし
- 省エネモード
- コードレス給湯
- 赤玉水量計

14 CV-VW22 2.2L <-TA>

メーカー希望小売価格 **23,000円**(税別)
●消費電力湯沸かし時(W)/1300/700切替
●外形寸法(約cm)/22×28×27
●本体質量(約kg)/2.7

15 CV-VW30 3.0L <-TA>

メーカー希望小売価格 **24,000円**(税別)
●消費電力湯沸かし時(W)/1300/700切替
●外形寸法(約cm)/22×28×31
●本体質量(約kg)/2.9

トリプルセーブ沸湯がし 省エネモード 赤玉水量計

16 CV-DM22 2.2L <-TL>

メーカー希望小売価格 **15,000円**(税別)
●消費電力湯沸かし時(W)/905
●外形寸法(約cm)/22×28×26
●本体質量(約kg)/2.6

17 CV-DM30 3.0L <-TL>

メーカー希望小売価格 **16,000円**(税別)
●消費電力湯沸かし時(W)/905
●外形寸法(約cm)/22×28×30
●本体質量(約kg)/2.8



TL ライトブラウン

18 CV-DM40 4.0L <-TL>

メーカー希望小売価格 **17,000円**(税別)
●消費電力湯沸かし時(W)/905
●外形寸法(約cm)/22×28×35
●本体質量(約kg)/3.1

ホットプレート やきやき

きれいな焼き目がつく穴あき焼肉プレートでヘルシーな焼肉!

おすすめ商品



樹脂製収納ホルダー
縦にも横にもおける
ホルダー式収納。ハン
ドルつきで持ち運
びに便利!

- 丈夫で長持ち!
トリプルチタンセラミックコート
(平面プレートのみ)
- カチッと温度調節プラグ

2.5mロングコード 19 EA-GP35 <-TA>

メーカー希望小売価格 **27,000円**(税別)
●消費電力(W)/1300
●外形寸法(約cm)/54×37.5×12 (3枚重ね時高さ18)
●本体質量(約kg) 9.0 (本体、ハーフプレート含む)
(本体、ハーフプレート、収納ホルダー含む約10.0kg)

ハーフプレートだからいろんな料理が同時に食べられる!

大たこ焼きプレート(竹串専用)
遠赤穴あき焼肉プレート
遠赤穴あき焼肉プレート
遠赤やきやき平面プレート
TA ブラウン

電気ケトル

軽くて注ぎやすい電気ケトル



(140mL) カップ1杯分 約60秒^{※2}で沸とう

5くらぐ注げる 軽量コンパクト

- みやすい WB ホワイト 水量窓
- 安全設計
 - ① 転倒湯もれ防止^{※3}
 - ② 自動給湯ロック
 - ③ 熱くなりにくい本体設計
 - ④ 空だき防止
 - ⑤ 自動電源オフ
- 蒸気セーブ構造

20 CK-HA08 0.8L <-WB><-PA>

メーカー希望小売価格 **8,000円**(税別)
●消費電力湯沸かし時(W)/1300
●外形寸法(約cm)/21.5×15×21.5 (電源プレート含む)
●本体質量(約kg)/0.98 (電源プレート含む)

※2 室温23℃ 水温23℃の場合 ※3 [注意]自動給湯がロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口蒸気口から微量の湯がこぼれることがあります。

いろんなメニューをこんがり美味しく焼きあげます



トースト4枚が1度に焼ける!

NEW



TM メタリックブラウン

- ハイパワー1300W 5本のヒーター
- むらなくおいしく焼けるトースト3~4枚専用スイッチ搭載

21 ET-GS30 <-TM>

- メーカー希望小売価格 **13,500円**(税別)
- 消費電力(W) / 1300
- 外形寸法(約cm) / 39.5×34×22.5
- 庫内寸法(約cm) / 27×29.5×9
- 本体質量(約kg) / 5.0

NEW



RM メタリックレッド

メニューが広がる「80℃~高温250℃の温度調節」

- 上下遠赤外線ヒーター
- シリコン加工トレー

22 ET-WM22 <-RM>

- メーカー希望小売価格 **10,000円**(税別)
- 消費電力(W) / 1000
- 外形寸法(約cm) / 40×28×23.5
- 庫内寸法(約cm) / 27×22×11
- 本体質量(約kg) / 3.7

オススメ商品

食パン専門店が監修した、ひとつ上のベーカリー
110種類のレシピブック&簡単メニュー選択



1斤



34.5cm

31.5cm

22.5cm

WP プライムホワイト

食パンひとすじ「地蔵家」監修、ミミまでやわらかくリッチな味わいのパンが焼ける「プレミアムリッチコース」

カラーレシピブックつき!

パン屋さんの窯を再現した、「高火力・底面加熱ダブルヒーター」
素早い加熱で庫内温度を一気に上げ、また底から高火力を伝えるので、ミミまでやわらかいパンが焼きあがります。

パンのミミまでふっくらやわらか
底から上部へ、一気に熱を伝えて、パン生地をすばやく膨らませます。

テレビや雑誌で話題の、神戸の食パン専門店 **地蔵家**

メニューが充実!
つきたてが味わえる「もちメニュー」
そば、うどん、パスタの生地が作れる「麺生地メニュー」

- メニュー番号の表示があるので便利!
- イースト臭を抑える「イースト少なめコース」

23 BB-SS10 <-WP>

- メーカー希望小売価格 **50,000円**(税別)
- 消費電力(W) (50/60Hz) / (ヒーター)450 (モーター)69/63
- 外形寸法(約cm) / 22.5×31.5×34.5
- 本体質量(約kg) / 7.5

高い熱効率で、エネルギーロスを抑えて調理できます



- 5つの安全機能
- 切り忘れ防止機能
 - 小物検知機能
 - なべなし検知機能
 - マグネットプラグ
 - Wセンサーによる異常温度上昇防止機能

ピッと押すだけの、簡単操作!



TB ダークブラウン

お湯が沸いたら自動で電源オフ! (通沸かしキー)

- ワンタッチパネル
- 9段階火力がけ調節

24 EZ-HA26 <-TB>

- メーカー希望小売価格 **24,000円**(税別)
- 消費電力(W) 電力調節9段階 / (60),(190),(310),500,650,800,950,1100,1300W ()内は相当数で500WのON/OFF
- 外形寸法(約cm) / 32×36×4.5
- 本体質量(約kg) / 2.9

一台でメニューいろいろ1年を通して大活躍



満水容量 5.3L

2.5m ロングコードつき



土鍋風なべ

TA ブラウン

●蒸し料理もできる蒸しプレートつき

平面プレート

平面スペースつき 溝つき焼肉プレート

丸洗いOK 直火OK (なべプレート) (土鍋風なべのみ)

※脚の高さ調節可

25 EP-RU30 <-TA>

- メーカー希望小売価格 **23,000円**(税別)
- 消費電力(W) / 1350
- 外形寸法(約cm) / 44.5×38×20.5(土鍋風なべ使用時) 42×38×17.5(平面プレート、平面スペースつき溝つき焼肉プレート使用時)
- 本体質量(約kg) / 7.0

3段階濃度調節でお好みの濃さに抽出できます

NEW

コーヒーカップ 約1~5杯 ※2



RA レッド



GD ダークグリーン

煮詰まりせず、おいしい味わいをキープ。 [まほうびんタイプ]

- スイングバスケット
 - はずせる水タンク&フィルターケース
 - ステンレスサーバー
 - 自動OFF機能
- ※2 カップ1杯約120mL

26 EC-KT50 <-RA> <-GD>

- メーカー希望小売価格 **16,500円**(税別)
- 消費電力(W) / 650
- 外形寸法(約cm) / 24×16.5×31.5
- 本体質量(約kg) / 2.4

ステンレスマグ TUFF

オススメ商品

保温・保冷力が高いマグならいつでものどを潤せる!

共通機能 軽くコンパクト 内面フッ素コーティング 本体丸洗いOK 広口 約4cm



BA ブラック シナモンゴールド パールピンク クリアレッド (写真は48サイズ)

ワンタッチオープン



0.48Lサイズで従来品より約45g軽くなり、デザインもコンパクトになりました。
※当社SM-KB48との比較

27 SM-SA36 0.36L
<<BA><<NM><<PB><<RW>

メーカー希望小売価格 5,000円(税別)
●外形寸法(約cm) / 6.5×7×17.5
●保温効力(6時間/1時間) / 67度以上/86度以上
●保冷効力(6時間後) / 9度以下
●本体質量(約kg) / 0.17

28 SM-SA48 0.48L
<<BA><<NM><<PB><<RW>

メーカー希望小売価格 5,200円(税別)
●外形寸法(約cm) / 6.5×7×22
●保温効力(6時間/1時間) / 71度以上/87度以上
●保冷効力(6時間後) / 8度以下
●本体質量(約kg) / 0.205

分解せん

NEW



BA ブラック NL シナモンゴールド PA ピンク (写真は36サイズ)

29 SM-JD36 0.36L
<<BA><<NL><<PA>

メーカー希望小売価格 4,200円(税別)
●外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×17
●保温効力(6時間/1時間) / 66度以上/86度以上
●保冷効力(6時間後) / 10度以下
●本体質量(約kg) / 0.21

30 SM-JD48 0.48L
<<BA><<NL><<PA>

メーカー希望小売価格 4,400円(税別)
●外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×21.5
●保温効力(6時間/1時間) / 70度以上/87度以上
●保冷効力(6時間後) / 9度以下
●本体質量(約kg) / 0.25

分解せん

やさしい口あたり! はずせる樹脂製飲み口

NEW



AM マリンブルー PZ ローズクォーツ RV スカーレット TD ダークココア (写真は48サイズ)

パツと開いて、カチッとロックできる新構造「クイックオープン& イージーロック」



1 ロックボタンを押します。 2 押しながら、約97°クルッと回します。 3 パツと簡単に開きます。

従来の約1/4※1の回転でせんがはずれるので、開閉する手間もなく、また安心ロックが閉め忘れによる水漏れを防ぎます。
※1 当社従来品との比較



AL ライトニングブルー VK ラズベリー GG アクアグリーン



すみずみまでキレイ! パカッと分解せん

カチッと「安心ロック」つき

31 SM-XB36 0.36L
<<AM><<PZ><<RV><<TD>

メーカー希望小売価格 4,800円(税別)
●外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×17.5
●保温効力(6時間/1時間) / 68度以上/87度以上
●保冷効力(6時間後) / 9度以下
●本体質量(約kg) / 0.19



32 SM-XB48 0.48L
<<AM><<PZ><<RV><<TD>

メーカー希望小売価格 5,000円(税別)
●外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×21.5
●保温効力(6時間/1時間) / 72度以上/88度以上
●保冷効力(6時間後) / 8度以下
●本体質量(約kg) / 0.22

分解せん

33 SM-XS55 0.55L
<<AL><<VK><<GG>

メーカー希望小売価格 6,000円(税別)
●外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×24 (ポーチ込み8.5×11.5×26)
●保温効力(6時間/1時間) / 74度以上/89度以上
●保冷効力(6時間後) / 8度以下
●本体質量(約kg) / 0.25 (ポーチ込み0.32)



ポーチつき

ステンレスフードジャー

オススメ商品



象印&クックパッドで開発した、オリジナルレシピがっています。



ふうわり卵のから揚げ親子丼 ほっこりつゆ餅 ぶるぶるコーヒゼリーあずきソース添え

温かいものも冷たいものも、美味しい温度をしっかりとキープします。

たっぷり入れられる大きめサイズ

共通機能 つるつるクリアステルス レシピつき 本体丸洗いOK 分解せん はずせる樹脂製飲み口



PV ラズベリーピンク DA パプリカオレンジ VD ボルドー (写真は26サイズ) RM メタリックレッド XA ステンレス ※両サイズともRM柄、XA柄あります。

34 SW-GB26 0.26L
<<PV><<DA><<VD>

メーカー希望小売価格 5,000円(税別)
●外形寸法(約cm) / 9.5×9.5×11
●保温効力(6時間) / 53度以上
●保冷効力(6時間) / 10度以下
●本体質量(約kg) / 0.25

35 SW-GB36 0.36L
<<PV><<DA><<VD>


メーカー希望小売価格 5,200円(税別)
●外形寸法(約cm) / 9.5×9.5×13.5
●保温効力(6時間) / 59度以上
●保冷効力(6時間) / 9度以下
●本体質量(約kg) / 0.28

36 SW-HA45 0.45L
<<RM><<XA>

メーカー希望小売価格 5,500円(税別)
●外形寸法(約cm) / 9×9×14.5
●保温効力(6時間) / 64度以上
●保冷効力(6時間) / 10度以下
●本体質量(約kg) / 0.29

37 SW-HA55 0.55L
<<RM><<XA>

メーカー希望小売価格 6,000円(税別)
●外形寸法(約cm) / 9×9×16
●保温効力(6時間) / 67度以上
●保冷効力(6時間) / 9度以下
●本体質量(約kg) / 0.31




分解せん せんが簡単に分解できるので、すみずみまできれいに洗えます。

はずせる樹脂製飲み口 口当たりがやさしい飲み口です。お手入れが簡単で、清潔をキープできます。

保温弁当箱 おべんと

ランチタイムまでごはんをあったかキープ! 「まほうびん保温ケース」



38 SZ-JB02 <<ZD> ●汚れがつきにくい! 内面はっ水加工ポーチ・バッグ



●外形寸法(約cm) / 10.5×9×20.5 (ポーチなし) 15×9.5×25 (ポーチ含む)
●保温効力(6時間) / 49度以上 (ポーチなし) 53度以上 (ポーチ入れた場合)
●本体質量(約kg) / 0.37 (ポーチなし) / 0.44 (ポーチ含む)


ボトルも置けます! (ボトルは別売です)



●外形寸法(約cm) / 19×11×11 (ポーチなし) 21.5×12×20 (ポーチ含む)
●保温効力(6時間) / 54度以上 (ポーチなし) 56度以上 (ポーチ入れた場合)
●本体質量(約kg) / 0.5 (ポーチなし) 0.6 (ポーチ含む)

共通機能 電子レンジ対応 (ふたは除く) 本体丸洗いOK Ag+ ●清潔! Ag+抗菌加工内容器

※試験機関: (社)京都微生物研究所 試験方法: JIS Z2801に基づく抗菌の方法: Ag+ 抗菌の対象部分: ごはん容器、ごはん容器ふた、おかず容器 結果: 99.9%の抗菌効果 試験番号: 0803-8109、0803-8110



39 SZ-MA04 <<SU> ●汁もれにくいおかず容器



●外形寸法(約cm) / 19×11×11 (ポーチなし) 21.5×12×20 (ポーチ含む)
●保温効力(6時間) / 54度以上 (ポーチなし) 56度以上 (ポーチ入れた場合)
●本体質量(約kg) / 0.5 (ポーチなし) 0.6 (ポーチ含む)

簡単!手間なし!マットなし!

本体を開いて、ふとんの中に入れ、スイッチを押すだけでOK。ホースやマットを使わないので、時間と手間がかかりません。吹き出し口の形状や風量、温度に象印独自の工夫をしているため、すみずみまで乾燥できます。

オススメ商品



開いて置くだけ!



いろいろ使えて、とっても便利。一年中、さわやかな快適をお届けします。



省エネ設定や、ダニ対策もできる「ふとんおまかせ運転」が充実。

標準コース 運転時間:60分

風量を自動で変えながら、効率よく乾燥させていきます。

送風仕上げコース 運転時間:75分

ふとん乾燥をした後に送風を行い、ふとんの温度を下げます。夏場などにオススメのコースです。

エココース 運転時間:90分

ヒーターの通電時間を少なくし、送風を交えて乾燥させて、消費電力量を節約します。*1
*1ふとんおまかせ運転「エココース」消費電力量の目安約0.49kwh、ふとんおまかせ運転「標準コース」消費電力量の目安約0.63kwhとの比較。室温や使用状況により、変動する場合があります。(自社基準による当社調べ)
<消費電力の測定条件>
消費電力は下記条件での実験値を元にしています。
・室温20℃・布団材質(繊維布団(シングルロングサイズ))
・使用機電力(ワット)のセンター品・布団のセット状態(濡れなし)

あたためコース 運転時間:30分

寒い季節、おやすみ前にセットすれば、ふとんが暖かいふとんで眠れます。

ダニ対策コース 運転時間:90分×4回

ダニが死ぬといわれる50℃以上で、ふとんをあたためます。ふとんの向きを変えて、4回運転します。*2ダニは逃げることもあるため対策できない場合があります。

マニュアル運転で、さまざまなものが乾燥できます。

「温風」コース

ヒーターと風量を最大にして運転し、*2約50℃の温風で乾燥させます。使用用途によって運転時間を調整できます。
*2 室温20℃のとき。



【使用例】
ダブルサイズのふとん、洗濯物 押し入れ、クローゼット 流し台、洗面所下 etc
*2ダブルサイズのふとんを乾燥するときはマニュアル運転を使用してください。(運転時間:120分)

「送風」コース

ヒーターを切り、風量を最大にして送風運転を行います。温風に弱い革製品などに最適なコースです。




【使用例】
革製品 革靴 ブーツ etc

ちょっとしたすき間に収納できる「薄さ13cm」。

ホース・マットがないので、片づけもラクにできます。薄さ13cmで、ちょっとしたすき間にもスッと収納できます。

早く乾かしたいお子様の運動靴に!!

従来のふとん乾燥機のようにマットを敷かなくても、ふとんの隅々まで風が効率よく行き渡り、乾燥やあたためがしっかりとできます。



このサーモグラフィは、約30分経過後の掛け布団をめくった状態です。隅々まであたためていることがわかります。

- 2.6mロングコード
- 「ふとん検知センサー」つき
- コードバスケットつき

40 RF-AA20 <-AA>

- メーカー希望小売価格 **22,000円**(税別)
- 消費電力(W) (50/60Hz) / 715/705
- 運転音(約dB) / 46
- 外形寸法(約cm) / 28×13×35/33.5×13×35
- 本体質量(約kg) / 4.1(コードバスケット含む)



羊毛や羽毛、綿に対応! *3 *4

*3 素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。(温風の最高温度:約70℃) *4 機能性寝具(低反発や高反発素材・ビーズ素材・パイプまくらなどは、温度により機能を損なうことがあります。)

食器乾燥器

たっぷり入って素早く乾燥

食器6人分



41 cm (ふた開閉時 最大高さ46cm)
52cm
41.5cm
XA ステンレス

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」

丸洗いOKで清潔! すみずみまで洗える!

●排水ホースつき

41 EY-SA60 <-XA>

メーカー希望小売価格 **25,000円**(税別)

- 消費電力(W) / 330
- 外形寸法(約cm) / 52×41.5×41(ふた開閉時最大高さ46)
- 本体質量(約kg) / 6.0

*耐熱表示(90℃以上)のないプラスチック容器や漆器、金・銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライパン、クリスタルガラス、カットガラス、金属箔で模様つけた食器は、食器乾燥器の使用を避けてください。変色、くもり、破損の恐れがあります。

スチーム式加湿器

清潔な蒸気でお部屋にうるおいをしっかりとチャージ。



WA ホワイト (写真は35サイズ)

- お手入れ簡単 フッ素加工「広口内容器」
- 使いたい時間分だけ給水できる「水位線」
- トリプル安心設計(チャイルドロック、ふた開閉ロック、転倒湯もれ防止構造)

42 EE-RJ35 <-WA>

メーカー希望小売価格 **19,000円**(税別)

- 消費電力(W) (湯沸かし立ち上げ時/加湿時) / 985/305
- 本体寸法(約cm) / 24×26×27.5
- 本体質量(約kg) / 2.3
- タンク容量(約L) / 2.0

43 EE-RJ50 <-WA>

メーカー希望小売価格 **20,000円**(税別)

- 消費電力(W) (湯沸かし立ち上げ時/加湿時) / 985/410
- 本体寸法(約cm) / 24×26×31.5
- 本体質量(約kg) / 2.4
- タンク容量(約L) / 3.0

空気清浄機 卓上専用

16畳タイプで、みんなが集まる広々リビングに最適



41.5 cm
WB ホワイト
12.5cm
39.5cm

エコ自動モードで電気代を上手に節約

- 空気汚れ具合に応じて「急速」「標準」「静音」の3段階で運転
- 花粉ホコリセンサーが空気を見張り自動で運転を切り替えます
- おおいに合わせて風量を変える「においセンサー」

花粉モード
Eコマンド
きれいモニター

清浄時間 8畳
適用床面積(目安) *5
適用床面積(目安) *5
適用床面積(目安) *5

「PM2.5」への対応
0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ*6

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

*PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認が出来ていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。*32㎡(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。

44 PA-HA16 <-WB>

メーカー希望小売価格 **20,000円**(税別)

- 消費電力(W) (50/60Hz) / (急速)38/44 (標準)20 (静音)15/13
- 外形寸法(約cm) / 39.5×12.5×41.5
- 本体質量(約kg) / 3.9

*6 試験方法:日本電機工業会 自主基準(HD-128) 判定基準:0.1~2.5μmの微小粒子状物質を32㎡(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。(試験空間に換算した値です)

*5 適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1467)によるものです。